

Dockingstation für 2,5 / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.1 (USB-A, USB-C) oder eSATA

Produkt-ID: SDOCKU313E



Verbinden und nutzen Sie eine beliebige 2,5"- oder 3,5"-SATA-Festplatte oder -SSD mittels dieser Dockingstation mit Einzelaufwerk über USB 3.1 Gen 2 (bis zu 10 GBit/s) oder eSATA-Anschluss.

Die Dockingstation eignet sich ideal für IT-Profis und ermöglicht den schnellen Zugriff auf ein SATA Solid State Drive oder eine Festplatte zur Image-Erstellung und Datenwiederherstellung sowie für Backups.

Stellen Sie eine Verbindung über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA her und profitieren Sie von der hohen Leistung der neuesten SSDs und HDDs.

Der vertikale Platteneinschub der Dockingstation erleichtert das Andocken und Wechseln von Festplatten Ihres Desktop-Computers oder Laptops. Schieben Sie einfach Ihre SSD oder HDD in den Platteneinschub oben auf der Dockingstation ein. Dafür benötigen Sie weder Werkzeug noch Festplatten-Träger. Die schnelle und einfache Entfernung der Festplatte erfolgt über die Festplatten-Auswurf-taste.

Für den Anschluss an neuere USB-C-fähige Geräte umfasst der Lieferumfang der Dockingstation mit Einzelaufwerk ein USB Type-A-auf-Type-C-Kabel. Das ebenfalls mitgelieferte USB Type-A-auf-Type-B-Kabel garantiert die Abwärtskompatibilität mit Ihren bestehenden USB 3.0, 2.0 und 1.x Geräten. Auch ein eSATA-Kabel gehört zum Lieferumfang der Dockingstation.

Für eine verbesserte Performance ist die Dockingstation UASP-kompatibel.

Die Dockingstation SDOCKU313E wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Festplatten, ideal für Anlagenbauer und IT-Profis
- Sichern Sie Daten schnell auf ein Archivlaufwerk
- Verbringen Sie einfach die Sicherungsdaten an einen anderen Ort zur sicheren Aufbewahrung

## Merkmale

- Verbinden und nutzen Sie eine 2,5"- oder 3,5"-SATA-SSD/HDD über USB 3.1 Gen 2 oder eSATA
- Greifen Sie mit Höchstgeschwindigkeit auf Laufwerke mit Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 GBit/s) zu
- Bauweise für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßtaste für einfachen Laufwerkszugriff
- Werkzeuglose und ein Schublose Bauweise
- Unterstützt eine hohe Laufwerkskapazität von bis zu 6 TB
- USB Type-B-zu-A-Kabel für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x im Lieferumfang enthalten
- UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
- Mitgeliefertes USB Type-B-auf-C-Kabel garantiert Kompatibilität mit USB-C-fähigen Geräten

---

### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2 eSATA
Bustyp	USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA

Laufwerkinstallation Entnehmbar

Chipset-ID ASMedia - ASM1351

---

#### Leistung

Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

UASP-Unterstützung Ja

TRIM Support Ja

4Kn Support Ja

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min

Hot Swap-Funktion Ja

---

#### Steckverbindungen

Laufwerksteckverbinder SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Hostanschlüsse USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)  
eSATA (7-polig, Daten)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger Stromversorgung und Aktivität

---

#### Strom

Mit Stromadapter Mit Netzadapter



Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2.0 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.7 in [93 mm]
Produkthöhe	2.5 in [63.4 mm]
Produktgewicht	14.5 oz [410 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	30.4 oz [862 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.1 & eSATA HDD/SSD Dockingstation
	Universal-Stromadapter (NA+JP/UK/EU/ANZ)
	3,3 ft. [1 m] USB-A-auf-USB-B-Kabel
	3,3 ft. [1 m] eSATA-Kabel
	Kurzanleitung
	1 m [3,3 Fuß] USB-C-auf-USB-B-Kabel

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

