

Tischanschlussfeld mit A/V- und Stromversorgungsmodulen und Kabelmanagement

Produkt-ID: KITBXAVHDPEU



Dieses Konferenztisch-Konnektivitätsbox-Paket bietet Stromversorgung und Lademöglichkeiten an den richtigen Stellen und ergänzt Ihren Sitzungssaal, Ihr Klassenzimmer oder Ihre Gruppenräume um A/V-Konnektivität und Netzwerkzugriff.

Das StarTech.com-Paket enthält drei Produkte, mit denen Sie eine praktische, sofort einsatzbereite Konnektivätslösung erhalten:

- Steckdosenmodul (MOD4POWEREU)
- Audio-Videomodul(MOD4AVHD)
- Konferenztisch-Konnektivitätsbox mit zwei Modulen (BOX4MODULE)

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Besprechungen benötigen Sie möglicherweise eine Stromversorgung, wenn der Akku fast leer ist oder eine Konferenz länger dauert.

Mit diesem Tisch-Stromversorgungs-Hub können Sie einen Laptop über die Steckdose mit Strom versorgen und Telefone und Tablets über die 2,4 Amp-USB-Anschlüsse direkt über Ihren Konferenztisch aufladen.


Dieses A/V-Modul vereinfacht die Konnektivität durch automatisches Umschalten und automatische Konvertierung. Sie können Ihren HDMI-, DP- oder VGA-Laptop mit einem HDMI-Display oder -Projektor verbinden, ohne dass Menü- und Eingabeoptionen erforderlich sind. Und es wechselt automatisch zum zuletzt verbundenen oder eingeschalteten Laptop.

Der Konferenztischeinsatz ist einfach anzubringen und verfügt über einen Deckel, den Sie schließen können, um Anschlüsse zu verbergen. Der Kabelordner sorgt dafür, dass Kabel zugänglich bleiben.

Das Modell KITBXAVHDPEU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie kostenlosen

technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Stellt zusätzliche Strom- und Ladeanschlüsse bereit
- Vereinfachen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und einem großen Bildschirm
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer und Gruppenräume

Merkmale

- Fügen Sie Ihrem Sitzungssaal oder Ihren Gruppenräumen Strom- und Ladefunktionen hinzu
- Laden Sie Ihren Laptop und Ihre mobilen Geräte über eine Steckdose und zwei USB-Ladeanschlüsse auf
- Unterstützt HDMI-, DisplayPort- und VGA-Laptops und Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus
- Das A/V-Modul wandelt die Videoausgabe Ihres Laptops für einfache Videokonnektivität unkompliziert ohne Menüs und Eingaben in HDMI um

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Passiv

AV-Eingang VGA

	3,5-mm-Audio
	HDMI
	DisplayPort
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Chipset-ID	Parade - PS176 Chrontel - CH7035 Explore Micro - EP9442U TI - TS3DV642

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1080 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m) 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m)
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja
Allgemeine	(MOD4AVHD) Polarität der mittleren Spitze: Positiv



Spezifikationen

(MOD4AVHD) Eingangsspannung: 100 ~ 240 V AC

(MOD4AVHD) Ausgangsstrom: 2 A

(MOD4AVHD) Ausgangsspannung: 5 V DC

(MOD4AVHD) Steckertyp: M

(MOD4AVHD) Stromverbrauch (in Watt): 10

(MOD4AVHD) Stromquelle: AC-Adapter im Lieferumfang enthalten

(MOD4POWEREU) Eingangsspannung: 110 ~ 240 V AC

(MOD4POWEREU) Maximale Ausgangsspannung: 240 V

(MOD4POWEREU) Nenneingangsspannung: 110 V ~ 240 V

(MOD4POWEREU) Nennausgangsspannung: 110 V ~ 240 V

(MOD4POWEREU) Anzahl der Wechselstromausgänge: 1

(MOD4POWEREU) Anzahl der USB-Stromanschlüsse: 2

(MOD4POWEREU) Ausgangsstrom: 10 A

(MOD4POWEREU) Ausgangsspannung: 5 V DC

(MOD4POWEREU) Stromquelle: EU-Stromkabel im Lieferumfang enthalten

Steckverbinder

Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig)
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - RJ-45
	2 - DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Eingangssteckverbinder	1 - CEE 7/7 Strom (europäisch)
Ausgangssteckverbinder	1 - IEC 60320 C13 Strom
	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	VGA (Eingang) zu HDMI (Ausgang) - HDMI-Ausgang ist aktiv
	DisplayPort (Eingang) zu HDMI (Ausgang) - HDMI-Ausgang ist aktiv
	HDMI (Eingang) zu HDMI (Ausgang) - HDMI-Ausgang ist passiv
	Kabel mit Ferriten können die Beweglichkeit der Kabel im Kabelloch einschränken. Werden Ferritkabel benötigt, empfehlen wir die Verwendung von Kabel mit Ferriten, die möglichst nah am Steckverbinder liegen.

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Stromversorgung (1 - MOD4POWЕРЕU, 1 - MOD4AVHD)
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
------------------	-----------------

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 60 (32°F to 140°F) (MOD4AVHD)
	0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4POWЕРЕU)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (MOD4AVHD)



-27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWEREU)

Feuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend) (MOD4AVHD)

8 % bis 90 % (MOD4POWEREU)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Aluminum, Steel and Plastic
Produktlänge	6.5 in [16.5 cm]
Produktbreite	12.5 in [31.8 cm]
Produkt	4.3 in [11.0 cm]
Produktgewicht	6.9 lb [3.1 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.0 cm]
Package Height	9.4 in [24.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.3 lb [5.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - A/V-Modul (MOD4AVHD)
	1 - Stromversorgungsmodul (MOD4POWEREU)
	1 - Modulare Tischbox (BOX4MODULE)
	1 - Universal-Stromadapter (MOD4AVHD)
	3 - Strom-Clips (NA, EU, UK, ANZ) (MOD4AVHD)
	1 - Stromkabel (EU) (MOD4POWEREU)
	1 - Stanzkontur (BOX4MODULE)
	2 - Montagehalterungen (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)



8 - Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm) (4 - MOD4POWЕРЕU, 4 - MOD4AVHD)

16 - Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll) (8 - MOD4POWЕРЕU, 8 - MOD4AVHD)

1 - Kabelführungshalterung (BOX4MODULE)

2 - Kabelführungsoberplatten (BOX4MODULE)

4 - Schrauben für die Kabelführungsplatte (Nr. 6-32 x 3/8 Zoll) (BOX4MODULE)

4 - Befestigungsschrauben für die Kabelführungshalterung (Nr. 6-32 x 3/8 Zoll) (BOX4MODULE)

1 - Kleine Kabeltülle (BOX4MODULE)

1 - Große Kabeltülle (BOX4MODULE)

1 - Führungsschiene (BOX4MODULE)

4 - Schrauben für die Führungsschiene (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)

2 - Flügelbefestigungen (BOX4MODULE)

2 - Kurzanleitungen (1 - MOD4POWЕРЕU, 1 - MOD4AVHD)

1 - Benutzerhandbuch (BOX4MODULE)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

