

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

StarTech ID: SV565UTPUL



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565UTPUL mit großer Reichweite über Cat 5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über eine standardmäßige Cat 5- oder- Cat 6-UTP-Netzwerkkabelverbindung über Entfernungen von bis zu 300 m steuern. Sie können vorhandene USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor nutzen, um auf den Serverraum als auch den Bürocomputer zuzugreifen. So sparen Sie Platz und benötigen keine dedizierte Remote-Console zum Umschalten zwischen Workstation-Ansicht und KVM-Ansicht am Remote-Standort. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.
- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus aus der Ferne.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.
- Ermöglichen Sie zwei Benutzern die Nutzung eines PCs oder KVMs

Merkmale

- Unterstützung für hohe Auflösungen: Bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)/1600 x 1200 (UXGA)
- Set mit sowohl lokalen als auch remoten Geräten
- Kompatibilitätsmodus ermöglicht Übergabe von Schnell Tastenbefehlen an angeschlossene StarView KVMs.
- Funktion zur Begrenzung der maximalen Auflösung beschränkt die Auflösung, um zu verhindern, dass die Auflösungseinstellung die Fähigkeiten des angeschlossenen Displays übersteigen.
- Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
- Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
- Kompatibel mit CAT 5, 5e oder 6 UTP-Kabel
- Intuitive Schnell Tastenbefehle
- Schnell Tastensteuerung für Equalizer (Schärfe), Verstärkung (Helligkeit) und RGB Skew-Einstellung
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Unterstützung für PS/2- und USB-Host-PCs über entsprechendes PS2- oder USB KVM-Kabel (USB im Lieferumfang)

Technische Spezifikationen

Warranty	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45 Female
IP-Steuerung	Nein
Max. Übertragungsentfernung	300 m (984 ft)
Max. Analogauflösungen	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Hinweis	Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	157 mm [6.2 in]
Produkthöhe	20 mm [0.8 in]
Produkttiefe	70 mm [2.8 in]
Produktgewicht	1500 g [52.9 oz]
LED-Anzeiger	2 - Lokale Anzeige
LED-Anzeiger	2 - Remote-Anzeige
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Im Paket enthalten	2 - KVM-Extender (1 lokal, 1 remote)
Im Paket enthalten	2 - 2-in-1-USB VGA KVM-Kabel
Im Paket enthalten	1 - GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
Im Paket enthalten	1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate Berichte und Kompatibilitat

