

WorkForce DS-32000

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Der innovative, leistungsstarke DIN A3-Scanner erfasst Dokumente mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Seiten pro Minute und bietet hohe Flexibilität und Leistung für zahlreiche Umgebungen.

Sorgen Sie mit dem leistungsstarken WorkForce DS-32000 mit Scangeschwindigkeit von bis zu 90 Seiten pro Minute für Innovation in Ihrer individuellen Scanumgebung. Dank der fortschrittlichen Technologie und vielseitigen Handhabung von Medien können Sie bis zu 40.000 Seiten täglich scannen.

Das neue innovative Design des WorkForce DS-32000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Büros mit größeren Scanvolumen gerecht.

Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen¹. Erfassen Sie Reisepässe, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente.

Das Design vom DS-32000 kann individuell angepasst werden. Das Gerät lässt sich normal, horizontal und kompakt hinstellen. So können Sie die ideale Position für Ihre Scan- und Raumanforderungen flexibel auswählen. In der kompakten Variante kann der Scanner ganz einfach gestaut werden.

Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)-Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang.

Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird.

Im Lieferumfang des DS-32000 ist die Document Capture Pro 3.0-Software mit integrierter OCR-Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten-Management-Systeme.

Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4- (DS-5500) und DIN A3-Flachbettscanner (DS-50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.

PRODUKTMERKMALE

- **Ideal für große Scanvolumen**
Bis zu 90 Seiten pro Min./180 Bilder pro Min. und Scanvolumen von bis 40.000 Seiten pro Tag
- **Anpassbares Gehäusedesign**
Normale, horizontale und kompakte Version für eine optimale Anpassung an Scan- und Raumanforderungen
- **Große Medienvielfalt**
Scannen von Pässen und gebundenen Medien mit einer Dicke von bis zu 6 mm
- **Zuverlässig und sicher**
Erweiterte Handhabung von Papier dank Papierschutzsensoren
- **DIN A4- und DIN A3-Flachbettoptionen**
Scannen von Büchern und gebundenen Medien mit optionalen Flachbettscannern

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|--|---|
| Scannertyp | Einzelblatt-Scanner |
| Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug) | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal) |
| Scanauflösung | 50 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal) |
| Optische Auflösung | Main 600 dpi x Sub 600 dpi |
| Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs | 50,8 mm x 69 mm (horizontal x vertikal) |
| Maximale Dokumentengröße | 304,8 mm x 5.588 mm (horizontal x vertikal) |
| ADF | |
| Papierformate | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), A7 (7,4x10,5 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Visitenkarten, Postkarte, Legal, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B4 (25,7x36,4 cm), Tabloid, Plastikkarten |
| Farbtiefe | Eingang: 30 Bits Farbe / 10 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß |
| Ultraschallsensor | JA |
| Kategorie | High Capacity, General Office |

SCANNER

| | |
|------------------|-------------------------|
| Optical Sensor | Kontaktbildsensor (CIS) |
| Lichtquelle | ReadyScan LED Technik |
| Ausgabeauflösung | 600 dpi |

SCANGESCHWINDIGKEIT

| | |
|----------------------|--|
| Scan-Geschwindigkeit | Schwarzweiß: 90 Seiten/Min - Farbe: 90 Seiten/Min gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 300 dpi, Schwarzweiß: 180 Bild/Min. - Farbe: 180 Bild/Min. gemessen mit gröÙe: A4 , auflösung: 300 dpi |
|----------------------|--|

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Papierkapazität | 120 Blatt |
| Papiergewicht | Auto loading: 20 - 413 g/m ² , Manual loading: 20 - 413 g/m ² |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Beidseitiges Scannen in einem Durchgang |
| Zuverlässigkeit max. | 40.000 Seiten |
| Scanvolumen pro Tag | |
| Papierfachkapazität | 120 Blatt Standard |
| Automatischer Dokumenteneinzug | 120 Seiten |
| Dokumentgröße – Flachbett | -, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Postkarte, Visitenkarten, Kunststoffkarten |
| Duplex Scan | JA |

SCANFUNKTIONEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Features | Erweiterte Farbausblendung/Optimierung, Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Automatische Schiefekorrektur, RGB -Farbverbesserung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bildrotation, Textverbesserung, Entraisterung, Barcode-Erkennung |
| Ausgabeformate | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, JPEG (Farbe/Graustufen), PNG, docx, xlsx, pptx |
| Dateikomprimierungsfunktionen | TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung, JPEG-Komprimierung |
| Erweiterte dokumentenintegration | Scannen zu Email, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint mit Epson Document Capture Pro |
| Bildverbesserung | Staubentfernung, Farbkorrektur, Unschärfmaskierung mit Rauschunterdrückung |
| Scanvolumen | 40.000 Seiten pro Tag |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|----------------------|--|
| Anschlüsse | USB 3.0, USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard |
| Push-Scan-Funktionen | Ja (mit Document Capture Suite) |

WorkForce DS-32000

LIEFERUMFANG

- Netzteil
- USB-3.0-Kabel
- Hauptgerät
- User guide
- Bedienungsanleitung (CD)

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WorkForce DS-32000

ALLGEMEINES

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V |
| Energieverbrauch | 20 W (Operation), 11 W (Betriebsbereit), 1,4 W (Energiesparmodus), 0,1 W (ausgeschaltet) |
| Abmessungen | 371 x 167 x 245 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Treiber | TWAIN, WIA, ISIS (Web-Download), Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), ICA (Mac) |
| Enthaltene Software | Epson Document Capture (nur Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2 |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Schalleistung | Betrieb: 6,7 B (A) |
| Schalldruck | Betrieb: 53 dB(A) |
| Geräuschpegel | Operation (Roll): 67 dB(A) |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 15% - 80%, Lagerung 15% - 85% |
| Temperatur | Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung 60° C - 25° C |
| Optionen | Roller Assembly Kit |

LCD UND SPEICHERKARTEN

| | |
|------------|--|
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,8 cm |
|------------|--|

SCANNEN

| | |
|--------------------|---|
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal) |
|--------------------|---|

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|---|

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Separation Roller
B12B819631
- Pick up Roller
B12B819611
- Passport Carrier Sheet
B12B819651

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | B11B255401 |
| Barcode | 8715946676548 |
| Ursprungsland | Indonesien |



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-03-04

1. Dieser Epson Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) scannen – von Medien von 20 bis 413 g/m² über gebundene Medien mit einer Dicke von bis zu 6 mm, darunter Pässe, bis hin zu RA3-Medien mit einer Breite von bis zu 305 mm.

EPSON[®]