

EcoTank Pro ET-5880



Dieser schnelle, mit professioneller Funktionalität ausgestattete 4-in-1-Drucker überzeugt durch hervorragende Business-Qualität und erstklassige Performance zu extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Profitieren Sie von extrem niedrigen Seitenkosten und einem geringen Energieverbrauch dank diesem intuitiv zu bedienenden EcoTank Pro-Multifunktionsgerät zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Neben seiner WiFi-Konnektivität verfügt der ET-5880 über einen PrecisionCore-Druckkopf, der dank Epson Heat-Free Technology keinerlei Wärme für den Druck benötigt. Dabei verarbeitet er Formate bis DIN A4 äußerst schnell und zuverlässig. Zwei Papierkassetten für je 250 Blatt in DIN A4 sowie eine 50 Blatt-Universalzufuhr für flexible Formate und Grammaturen sorgen für eine üppige Kapazität und ununterbrochenes Verarbeiten selbst großer Druckjobs.

Erhebliche Einsparungen

Mit dem Colour-Business-EcoTank Pro sparen Sie einfach mit jedem Ausdruck. Die preisgünstige Tinte in Flaschen lässt sich leicht und sauber in die vorgesehenen Tanks einfüllen. Im Ergebnis profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Ausdruck und dank der Heat-Free-PrecisionCore-Technologie auch von einem besonders geringen Energieverbrauch – ein Plus für Sie und die Umwelt.

Zeitsparende Performance

Der ET-5880 besticht durch seine Produktivität in A4. Neben seiner Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute lässt er nicht lange auf sich warten, denn den ersten Ausdruck erhalten Sie bereits nach 5,5 Sekunden¹. Zudem können Sie über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) Ihre Originale mit bis zu 27,5 Bildern pro Minute einscannen.

Lange Drucken ohne einzugreifen

Eine Tintenfüllung des EcoTank Pro-Druckers reicht für tausende Ausdrücke, ohne nachfüllen zu müssen. Die entsprechende Papierversorgung ist auch gewährleistet. Mit zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt sowie einer Universalzufuhr für bis zu 50 Blatt verfügt dieses Modell über eine, für diese Geräteklasse, außergewöhnlich hohe Papierkapazität.

Intuitiv und leicht in der Bedienung

Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen ansteuern. Auch das Auffüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen und tropffreien Tintenflaschen ganz einfach und sauber.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Sehr kostengünstiger 4-in-1-Drucker (für DIN A4)**
Wirtschaftliches Tintentanksystem
- **Schnelles Drucken und Scannen**
Bis zu 25 Seiten/Minute drucken und bis zu 27,5 Bilder/Minute scannen
- **Praktischer Tintentank an der Vorderseite**
Sauberes und einfaches Nachfüllen mit innovativen Tintenflaschen
- **Mobiles Drucken und viele Anschlussmöglichkeiten**
WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken²
- **Für Unternehmen entwickelt**
Zwei vordere 250 Blatt-Papierkassetten, hinterer Papiereinzug und ADF für je 50 Blatt, PCL und PS3

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	DURABrite™ ET
Kategorie	Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 6 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734)	21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min. Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit	32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
Druckvolumen	66.000 Seiten pro Monat Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Double-sided scanning	Ja
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	27,5 ipm with ADF scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz)	11 ipm with ADF scan
Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	9 ipm with ADF scan 10 Sekunden über Vorlagenglas
Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe)	6 ipm with ADF scan
Scanauflösung	2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Erweiterte dokumentenintegration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	100 Namen und Nummern
Seitenspeicher	bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

EcoTank Pro ET-5880

LIEFERUMFANG

- 1 vollständiges Tintenset (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Stromkabel
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6
Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB-Host, Near Field Communication (NFC)
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Letter Legal
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Passendes Papiergewicht	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Kapazität des Ausgabepapierfachs	125 Blatt
Papierfachkapazität	250 Blatt Standard, 550 Blatt maximal
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	3

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	19 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 9,7 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	425 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	17,8 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Stromversorgung	220 V, 240V

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features	Touchscreen, Direktdruck über USB
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Kopieren (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Fax (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiger Scan (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	PCL3, PCL5c, PostScript 3
-------------	---------------------------

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

VERBRAUCHSMATERIAL

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ28401
Barcode	8715946676654
Epson Deutschland GmbH Opferstraße 4 D-40670 Meerbusch	Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at
Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de	Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2021-10-29

EcoTank Pro ET-5880

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



113 Tintenflasche 4 Farben 113

● 7.500 Seiten*

●●● 6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.

2. WLAN-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.

3. Die Funktion zum randlosen Drucken ist für einen gelegentlichen Einsatz gedacht. Nach einer bestimmten Anzahl an Drucken in diesem Modus muss das Tintenkönnen ausgetauscht werden. Im Standardmodus kann jedoch auch nach Erreichen dieser Höchstanzahl weiter gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch und in den Garantiebedingungen.

EPSON®