

## Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Produkt-ID: 35FCREADBK3



Der 3,5-Zoll-Multimedia-Kartenleser 35FCREADBK3 bietet über die Frontblende von fast jedem Computer schnellen und einfachen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate.

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3-Player usw.) geeignet und unterstützt 22 der beliebtesten Kartentypen, einschließlich: Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) und xD Picture-Karten. Dieser Kartenleser ist für Speicherkarten von fast jedem tragbaren Gerät von Kameras bis zu Musik-Playern geeignet.

Dieser Kartenleser ermöglicht auch gleichzeitigen Zugriff auf Multimediakarten (sofern sie nicht desselben Typs sind), sodass Sie Dateien zwischen verschiedenen Karten in nur einem Schritt kopieren können.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Fotografen, die regelmäßig Daten von der Speicherkarte der Kamera auf einen Computer übertragen müssen
- Übertragen von Dateien zwischen einer Reihe von mobilen Geräten mit verschiedenen

## Speicherkartenformaten

### Merkmale

- Frontblenden-USB-Port für bequemen Zugang
- Unterstützt CompactFlash Typ I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) und xD Picture-Karten
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Robustes Metallgehäuse
- Passt in jeden externen 3,5-Zoll-Laufwerkschacht
- Strom direkt aus dem USB-Anschluss
- Plug and Play-kompatibel
- Wird über das mitgelieferte Kabel intern an einen 9-poligen USB-Hauptplatten-Header angeschlossen

---

#### Hardware

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Chipset-ID ITE - 1336

---

#### Leistung

Speichermedientyp CF (Compact Flash I Card)  
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)  
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)  
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)  
SDHC (Secure Digital High Capacity)  
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)  
Memory Stick



M2 (Memory Stick Micro)  
Multi Media-Karte  
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)  
HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)  
HS-MS (Hochgeschwindigkeits-Memory Stick)  
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo  
xD (Extreme Digital) Picture Card

---

Steckverbindertyp(en)

IDC (10-polig, Mainboard-Header)

Externe Ports

xD-Picture Card-Steckplatz

SD/MMC-Steckplatz

CompactFlash (50-polig) Steckplatz

Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Memory Stick Micro (M2) Steckplatz

MiniSD / MicroSD / MMC Slot

---

Software

Betriebssystemkompatibilität

Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Verfügbarer interner 9-poliger USB-Hauptplatinen-Header

Hinweis

Gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Karten ist auf Karten unterschiedlichen Typs beschränkt

---

Anzeiger



LED-Anzeiger                      Stromversorgung/Aktivität

---

Strom

Mit Stromadapter              USB-betrieben

---

Umwelt

Betriebstemperatur            0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur                -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)

Feuchtigkeit                      15 bis 85%

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe                                Schwarz

Gehäusetypp                      Stahl und Kunststoff

Produktlänge                    5.1 in [13 cm]

Produktbreite                    4.1 in [10.5 cm]

Produkthöhe                      1.0 in [25 mm]

Produktgewicht                 7.4 oz [211 g]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length                6.4 in [16.3 cm]

Package Width                 5.5 in [14 cm]

Package Height                 1.5 in [37 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung)                 9.5 oz [270 g]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten            Kartenleser

   Anleitung

   9-poliges ICD USB-Kabel

   Beutel mit Montageschrauben



---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

