

USB Soundbox 7.1 Adapter - externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio

Produkt-ID: ICUSBAUDIO7D



Dieser vielseitige externe USB Soundkarten-/Audioadapter ist die High-Quality-Lösung zum Aufrüsten Ihres Desktop- oder Laptop-Sounds.

Die USB-Soundkarte bietet ein robustes USB-Audioerlebnis und wird einfach an einen freien USB 2.0-Anschluss des Hostcomputers angeschlossen, um beeindruckende externes Audio-Funktion zu bieten. Außerdem kann sie praktisch und schnell von einem System zum anderen umgesteckt werden, ohne dass das Computergehäuse geöffnet werden muss.

Die externe Soundkarte unterstützt analogen und digitalen Audioklang von 2 bis 7.1-Kanal-Audioanwendungen und stellt somit eine kostengünstige Upgrademöglichkeit vom eingebauten On-board-Sound dar, die Ihren Desktop/Laptop bereit fürs Heimkino machen.

Die externe USB-Soundkarte bietet benutzerfreundliche Lautstärkeregelung und zwei externe Mikrofoneingänge - eine komfortable Lösung für Audio-Anwendungen, die hochwertigen Sound sowie mehrere Eingänge erfordern, welche Samplingraten von 44,1 KHz und 48 KHz für analoge Wiedergabe und Aufzeichnung oder 48 KHz für SPDIF unterstützen.

Die externe USB-Soundkarte ist eine ideale Lösung für Heimkino, Spiele oder Multimedia-Präsentationen ist einfach zu installieren und bietet Plug and Play-Unterstützung unter Windows XP und Windows Vista.

Sie wurde entwickelt, um lange und zuverlässig erstklassigen Sound zu liefern, daher hat die externe USB-Soundkarte/Audioadapter eine 2-jährige Garantie und kostenlose technische Betreuung für gesamte Lebenszeit des Geräts.

Hinweis: Der optische SPDIF-Passthrough-Anschluss des Audioadapters unterstützt Zweikanal-Audio. 5.1- oder 7.1-Audio werden nicht unterstützt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie 7.1-Audio-Support für Laptop oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie die bestehende integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers.
- Schließen Sie Ihren Computer an einen Heimkino-Empfänger über optisches S/PDIF an.

Merkmale

- Alle 7.1-Audio-Ausgänge über 3,5-mm-Minibuchsen.
- Optische S/PDIF-Eingänge (durchgeschleift) und -Ausgänge
- Zwei Mikrofoneingänge
- Eingebaute Lautstärkeregerler
- Vollduplex-Aufnahme und -Wiedergabe.
- Unterstützt Samplingraten von 44,1 und 48 KHz für analoge Wiedergabe und Aufzeichnung oder 48 KHz für SPDIF
- Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

Chipset-ID C-Media - CM6206

Leistung

Audiospezifikationen 8 16-Bit-DAC-Kanäle (7.1 Surround-Sound)

Unterstützt Samplingraten von 44,1 und 48 KHz für analoge Wiedergabe und Aufzeichnung oder 48 KHz für SPDIF



3,5 mm Ausgangsanschlüsse für Front, Surround, Rear, Center/Bass

Steckverbind
er

Steckverbindertyp(en)	USB B (4-polig)
Externe Ports	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	Toslink (SPDIF, optisch)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	Toslink (SPDIF, optisch)
	3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Der optische SPDIF-Passthrough-Anschluss des Audioadapters unterstützt Zweikanal-Audio. 5.1- oder 7.1-Audio werden nicht unterstützt.
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung/Aktivität Mikrofon stumm
--------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
-------	--------



Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	3.9 in [100 mm]
Produktbreite	2.4 in [60 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	3.2 oz [90 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.2 oz [204 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB auf Audio Adapter
	Anleitung
	USB-Kabel
	Installations-CD

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

