

Hochleistungsfähige feste Sicherheits-TV-Wandhalterung für 37-80-Zoll-Fernseher und -Monitore – flach/gekrümmt, UL-zertifiziert

MODELL-NR: DWFSC3780MUL



Sicherheit Wandhalterung mit Kombischloss zur Wandmontage Ihres flachen oder gekrümmten Bildschirms.

Eigenschaften

Diese sichere Wandhalterung hängt Ihren Flachbildschirm oder Ihren gekrümmten Fernseher oder Monitor an der Wand auf! Ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Konferenzräume, Hotels, Bars, Restaurants oder überall dort, wo Sie einen Fernseher oder Monitor zur Schau stellen möchten. Diese robuste TV-Wandhalterung ist hinter dem Bildschirm nicht sichtbar und sorgt so für ein elegantes, professionelles Aussehen. Geeignet für die meisten Flachbildschirme oder gekrümmten Bildschirme von 37 bis 80 Zoll (bis zu einem Gewicht von 39,9 kg) Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Langlebige Ganzmetallkonstruktion bietet bequemen Kabelzugang Die feste TV-Wandhalterung ist aus hochleistungsfähigem Stahl gefertigt und mit einer schwarzen Pulverbeschichtung gegen Kratzer versehen. Die hinteren Öffnungen mit glatten Kanten ermöglichen einfachen Zugang zu den Kabeln. Eine eingebaute Wasserwaage sorgt dafür, dass Ihr Display gleichmäßig montiert ist. Diese Hochleistungs-Wandhalterung ist funktions- und gewichtsgeprüft bis 90,7 kg gemäß UL-Standard 2442.

Entwickelt, um Ihren Bildschirm sicher und geschützt zu halten Diese zuverlässige Wandhalterung wurde im Hinblick auf die Sicherheit Ihres Fernsehers oder Monitors konzipiert, insbesondere wenn sich der Bildschirm in einem öffentlichen Bereich mit unbewachtem Personenverkehr befindet, wie z. B. in einer Bibliothek, einem Klassenzimmer oder einer Hotellobby. Sie wird mit einem massiven Stahl-Sicherheitsbügel geliefert, der durch die Montagehalterungen gleitet und mit einem mitgelieferten Vierfach-Zahlenschloss gesichert wird.

Entspricht VESA-Standards Die VESA (Video Electronics Standards Association) fördert die Einheitlichkeit in der Videoelektronikindustrie durch die Entwicklung von Standards für Produkte wie Flachbildschirm-Fernseher und Monitore. Um diese Normen zu erfüllen, verwenden die meisten Hersteller eine Reihe von in Millimetern gemessenen universellen Montagelochmustern auf den Rückseiten der Produkte. Messen Sie die vertikalen und horizontalen Abstände zwischen den Löchern auf der Rückseite Ihres Bildschirms oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bildschirms nach, um das VESA-Muster zu finden. Diese Monitorwandhalterung ist für VESA-konforme Displays mit einem der folgenden Standard-Montagelochmuster geeignet: 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 200, 500 x 300, 500 x 400, 600 x 300 und 600 x 400.

5-jährige Garantie Für den DWFSC3780MUL gilt eine 5-Jahres-Garantie, die Zuverlässigkeit und

Highlights

- Geeignet für die gängigsten Flach- oder gekrümmten Bildschirme von 37 bis 80 Zoll (bis zu einem Gewicht von 39,9 kg)
- Funktions- und Gewichtsprüfung nach UL-Standard 2442 bis zu 90,7 kg
- Sicherheitsbügel aus massivem Stahl und mitgeliefertes Kombischloss verhindern Manipulationen und Diebstahl
- Offene Architektur und integrierte Ebene ermöglichen einen einfachen Kabelzugang und eine genaue Nivellierung
- Entspricht VESA-Standards, um die Kompatibilität mit Ihrem Bildschirm zu gewährleisten

Anwendungen

- Montieren Sie einen Flach- oder gekrümmten Bildschirm oder Monitor in einer Büro-Lobby, einem Konferenzraum, einer Bar, einem Restaurant, einem Flughafen oder überall dort, wo Digital Signage gewünscht wird
- Befestigen Sie ein teures Display in einer Hotellobby, einem Klassenzimmer, einer Bibliothek, einem Krankenhaus, einem Truckstop oder einem anderen öffentlichen Bereich mit unbewachtem Fußverkehr

Paket beinhaltet

- Wandplatte
- (2) Adapterhalterungen
- Sicherheitsbalken
- Wandplatten-Nivellierung
- (2) Endkappen
- (4) Endabdeckungsschrauben
- (4) M5 x 14 Schrauben
- (4) M6 x 14 Schrauben
- (4) M6 x 30 Schrauben
- (4) M8 x 20 Schrauben
- (4) M8 x 30 Schrauben
- (4) Unterlegscheiben
- (8) Kleine Abstandhalter
- (8) Große Abstandhalter
- (6) Ankerbolzen

Leistung garantiert.

- (6) Betonanker
- (6) 20 mm Unterlegscheiben
- Kombinations Schloss
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332213730
Gerätekompatibilität	Monitor/HDTV
PHYSIKALISCH	
Werkstoff	Stahl
Farbe	Schwarz
VESA-Muster (mm)	300x200; 300x300; 300x400; 400x200; 400x300; 400x400; 500x200; 500x300; 500x400; 600x300; 600x400
Bewegung	Fest
Montageort	Wand
Bewegungsgrade	Fest
Minimale Bildschirmgröße (Zoll)	37
Minimale Bildschirmgröße (cm)	93.98
Maximale Bildschirmgröße (Zoll)	80
Maximale Bildschirmgröße (cm)	203.2
Maximale Gewichtskapazität (lbs.)	200
Maximale Gewichtskapazität (kg)	91
Anzahl der Bildschirme	1
Versandmaße (HBT / cm)	74.42 x 23.11 x 5.08
Versandmaße (HBT / Zoll)	29.30 x 9.10 x 2.00
Versandgewicht (kg)	3.22
Versandgewicht (lbs.)	7.10
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	30.9 x 16.5 x .9
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	78.5 x 42.0 x 2.2
Gewicht der Einheit (lbs.)	5.20
Gewicht der Einheit (kg)	2.36

FEATURES & SPECIFICATIONS	
Kabelführung	Nein
Antimikrobiell	Nein
Werkzeuge erforderlich	Ja
Sicherheitssperre	Ja
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Zertifizierungen	UL 2442
Genehmigungen	RoHS3, REACH
GARANTIE	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie

© 2021 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies: <https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>