

# Delock FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu Gigabit LAN

## 10/100/1000 Mbps 15 cm

### Kurzbeschreibung

Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine **Netzwerkschnittstelle** über den **USB Type-C™** Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer **Thunderbolt™ 3** Schnittstelle betrieben werden.

### Ultraflexibles Kabel

Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch **FPC (Flexible Printed Circuit)** genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust.



15 cm

### Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8153
- FPC (Flexible Printed Circuit) Flachbandkabel
- Kabelstärke: ca. 3 mm
- SuperSpeed USB - 5 Gbps Spezifikation
- Datentransferraten:
  - Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel mit:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0
- USB Bus Power
- Farbe: silber / schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm

### Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Windows 10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

### Packungsinhalt

- USB Type-C™ Gigabit LAN Adapter


### Artikel-Nr. 86936

EAN: 4043619869367

Ursprungsland: China

Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen



<b>Allgemein</b>	
Spezifikation:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.4 oder höher Mac OS 10.15.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
Ausführung:	Flachbandkabel
<b>Schnittstelle</b>	
Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Chipsatz:	Realtek RTL8153
Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	
Kabeldurchmesser:	3 mm
Länge:	15 cm
Farbe:	silber / schwarz