

## 2 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPU34K



Dieser KVM-Switch mit zwei Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von zwei angeschlossenen Computern.

### Unterstützung von 4K60-Bildern und vollständigem Audio

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz. Er betreibt einen großen Monitor bei voller 4K-Auflösung oder kann mithilfe eines MST-Adapters verschiedene DisplayPort-Multi-Display-Einrichtungen mit insgesamt 4K betreiben, wenn Sie den Sichtbereich maximieren möchten. Der DisplayPort 1.2 KVM-Switch unterstützt digitales Audio (mit Unterstützung von Displays und Quellen) sowie separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet so vollständige Audio-Kompatibilität.

### Integrierter USB-Hub

Der integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.

## **Kompatibel mit Windows, Mac und Linux**

Dieser DP KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.

## **Einfach zu bedienen**

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Der DisplayPort KVM-Switch mit zwei Ports wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Hochauflösende medizinische Bildgebung
- Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung
- Multimedia-Design und -Produktion

### Merkmale

- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Erhöht die Produktivität mit Ports für den Anschluss von bis zu 2 HD-Multimedia-Computern
- Hohe Bildqualität mit 4K-Auflösung bei 60 Hz
- Dank integriertem USB 3.0-Hub mit zwei Anschlüssen muss keine zusätzliche Ausrüstung gekauft werden
- Garantiert volle Audio-Kompatibilität mit Unterstützung für digitales und separates 3,5 mm Audio

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Industrienormen	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB 3.0
	PC-Videotyp	DisplayPort
	Reihenschaltung	Nein
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo
	Breitbild unterstützt	Ja
	DVI-Unterstützung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. Digitalauflösungen	3840x2160 bei 60 Hz
	MTBF	60000 Std.
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	2 - DisplayPort Buchse Output
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
		2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse
		2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - DisplayPort Buchse Output

		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	2 - Grün 2 - Rot
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
	Feuchtigkeit	0 % ~ 80 %
	Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	160 mm [6.3 in]
	Produktgewicht	624 g [22 oz]
	Produkthöhe	40 mm [1.6 in]
	Produktlänge	100 mm [3.9 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 kg [0.3 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 4 - Gummifußmatten 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.