

Kompakter USB-C auf HDMI Adapter - 4K 30Hz USB Typ C zu HDMI Video Display Konverter mit Schlüsselbundring - USB-C DP Alt Modus zu HDMI Monitor Dongle - Thunderbolt 3 kompatibel

Produkt-ID: CDP2HDFC



Dieser kompakte USB-C™-auf-HDMI®-Adapter ist eine ultraportable Lösung für den Anschluss Ihres USB-Laptops oder anderen Geräts mit einem USB-3.1-Type-C-Anschluss an einen 4K-HDMI-Monitor oder -Bildschirm. Der Adapter ist mit einem abnehmbaren, schnell anschließbaren Schlüsselring ausgestattet, der sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen lässt und so für maximale Mobilität sorgt.

Dieser leichte USB-C-Videokonverter lässt sich problemlos überall hin mitnehmen. Er lässt sich bequem an Ihrer Tragetasche befestigen und ist so klein, dass er in Ihre Hosentasche passt. Damit eignet er sich ideal für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro oder für mobile Mitarbeiter, die unterwegs eine Verbindung herstellen müssen.

Die perfekte Lösung für:

- Präsentationen mit hoher Auflösung im Büro oder unterwegs
- Verbindungen zwischen Ihrem Smartphone bzw. Tablet und einem HDMI-Monitor
- Hot-Desking-Umgebungen

Der befestigte Schlüsselanhänger, der sich sicher an Ihrer Tragetasche anbringen lässt, damit er immer bei Ihren Geräten bleibt, hilft dabei, Ihren Display-Adapter nicht mehr zu verlegen. Der Schlüsselanhänger kann einfach entfernt oder wieder am Adapter angebracht werden, sodass Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes 3,3 cm langes flexibles Kabel mit Faltmechanismus, wodurch es noch kompakter wird.

Um eine problemlose Verbindung zu gewährleisten, funktioniert dieser Videoadapter mit allen Ihren Mac- und Windows® USB Type-C™-Geräten und ist auch mit Thunderbolt™ 3 kompatibel. Zusätzliche

Software bzw. Treiber, die echte Plug-and-Play-Konnektivität unterstützen, sind nicht erforderlich.

Das Modell CDP2HDFC wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ihn an praktisch jeden 4K-HDMI-Monitor an, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit USB-C an ein größeres Display an
- Fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Monitor hinzu

Merkmale

- **LEISTUNGSSTARK:** USB-C-(DP 1.2 Alt-Modus/HBR2)-auf-HDMI-1.4-Adapter unterstützt UHD-4K/30-Hz-Video (3840 x 2160), 7.1-Kanal-Audio, HDCP 2.2/1.4 | 1080p- und Thunderbolt 3-kompatibler USB-C-auf-HDMI-Dongle
- **TRAGBARES DESIGN:** Der kompakte und leichte USB-C-auf-HDMI-Adapter ist perfekt für Reisen: ausgestattet mit einem flexiblen Wickelkabel und abnehmbarem Schlüsselanhänger, der sicher an Ihrer Tasche befestigt werden kann.
- **Unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz**
- **GETESTET UND VERIFIZIERT:** USB-C-auf-HDMI-Konverter (Stecker auf Buchse); kompatibel mit 4K/1080p-Displays und Fernsehern wie Dell, Samsung, Asus, Acer und LG sowie Projektoren wie Sony, Christie, LG, NEC und Epson
- **BENUTZERFREUNDLICH:** USB-C-auf-HDMI-Adapter unterstützt Plug-and-Play-Einrichtungen ohne Treiber und ist kompatibel mit macOS, Windows 10, Linux, Chrome OS, Android; geeignet für jedes USB-Typ-C- oder TB3-Gerät (DisplayPort über USB-C)

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
AV-Eingang	USB-C
Ports	1
AV-Ausgang	HDMI - 1.4

Audio	Ja
Chipset-ID	Realtek RTD2171U

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1-Kanal-Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
--------------------------------	--

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5-90 % RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Kabellänge	0.1 in [3.3 mm]
Produktlänge	1.3 in [32.0 mm]
Produktbreite	1.9 in [48 mm]



Produktgröße	0.6 in [14 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [17 g]

Verpackungs-
informationen

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [21.5 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	USB-C-auf-HDMI-Adapter
--------------------	------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

