

Juniper SFP-GE10KT14R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-BX10-D

Product ID: SFPGE10KT3R5



Der SFPGE10KT3R5 ist ein Juniper SFP-GE10KT13R15-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Juniper® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000Base-BX10-U-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 10 km.

Technische Spezifikationen:

- **Wellenlänge:** 1310nmTx/1550nmRx
- **Max. Datenübertragungsrate:** 1 Gbit/s
- **Typ:** Single Mode
- **Anschlussyp:** LC Anschluss
- **Max. Übertragungsentfernung:** 10 km
- **MTBF:** 3.713.222 Stunden
- **Stromverbrauch:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

SFPs von StarTech.com

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Merkmale

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper SFP-GE10KT13R15
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen

	Warranty	3 Years
Hardware	Compatible Brand	Juniper®
Leistung	DDM	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
	MTBF	3,713,222 hours
	Wellenlänge	1310nmTx/1550nmRx
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz Stecker Output
	Steckverbinder B	1 - Fiber Optic LC Simplex Buchse Output
Physische Eigenschaften	Produktbreite	14 mm [0.6 in]
	Produktgewicht	72 g [2.5 oz]
	Produkthöhe	1.2 cm [0.5 in]
	Produktlänge	65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	230 mm [9.1 in]
	Package Width	207 mm [8.1 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - SFP Transceiver
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.